



VIDOK.COM
PORTES ET FENÊTRES

ÉQUIPEMENT DES FENÊTRES ET DES PORTES

VITRAGE

LA FONCTION DES VITRAGES N'EST PAS SEULEMENT DE LAISSER ENTRER LA LUMIÈRE DANS LE BÂTIMENT, MAIS SURTOUT DE PROTÉGER CONTRE LES PERTES DE CHALEUR, LE BRUIT ET LES EFFRACTIONS, EN ASSURANT CONFORT ET SÉCURITÉ.

VERRE ORNEMENTAL

Les verres ornementaux ont principalement une fonction décorative. Le degré de transparence du vitrage dépend du motif appliqué, de la couleur du verre et d'un éventuel traitement supplémentaire (par exemple, une surface sablée). L'ornement diffuse subtilement la lumière tout en procurant une sensation d'intimité.

VERRE DE CONTRÔLE SOLAIRE

Il se caractérise par une excellente isolation thermique, une haute transmission lumineuse et une faible transmission d'énergie solaire. Le verre peut être incolore ou teinté dans la masse en bleu, brun, gris ou vert. Il peut également être recouvert d'un revêtement spécial réduisant la pénétration du rayonnement solaire à travers le vitrage.

ORNEMENTS



ALTDEUTSCH K

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 1650 x 2160 mm



ATLANTIC

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 2160 x 1650 mm



CHINCHILLA

épaisseur: 4 mm


dimensions de la plaque: 2160 x 3300 mm



CREPI

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 3350 x 1850 mm



DELTA

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 1610 x 2130 mm



FLUTES

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 1610 x 2130 mm



KATHEDRAL MIN

épaisseur: 4 mm


dimensions de la plaque: 1650 x 2160 mm



KURA

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 1850 x 3350 mm



MASTER-CARRE

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 2000 x 3210 mm



MASTER-POINT

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 2000 x 3210 mm



SILVIT

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 2160 x 3300 mm

- Le type de verre et les suppléments sont déterminés individuellement avec le conseiller VIDOK.

VERRE DE SÉCURITÉ



VERRE FEUILLETÉ MATT



FLOAT MATT



VERRE FEUILLETÉ

33.1 CLASS 2(B)2
44.2 CLASS P2A
44.4 CLASS P4A



L'alliance idéale
du décor et du confort

VERRE DE CONTRÔLE SOLAIRE

ANTISOL



BRUN



GRIS



VERT

SELECT 70



STOPSOL



BRUN



GRIS



VERT



CLEAR

ORNEMENTS



ALTDEUTSCH K

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 1650 x 2160 mm



ARENA C

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 2160 x 3300 mm



DELTA

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 1420 x 2160 mm



KATEDRAL MIN

épaisseur: 4 mm


dimensions de la plaque: 1650 x 2160 mm



KURA

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 2160 x 3300 mm



MASTER-CARRE

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 2000 x 3210 mm



MASTER-LIGNE

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 2000 x 3210 mm



MASTER-POINT

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 2000 x 3210 mm



MONUMENTAL M

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 1650 x 2160 mm



SILVIT

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 2160 x 3300 mm



VISIONE

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 2160 x 3300 mm

ORNEMENTS



SATIMAT

épaisseur: 4 mm

dimensions de la plaque: 3210 x 6000 mm



STADIP MAT

épaisseur: 6 mm

dimensions de la plaque: 3210 x 6000 mm

VERRE DE SÉCURITÉ



VERRE FEUILLETÉ

33.1 CLASS 2(B)2

44.2 CLASS P2A

44.4 CLASS P4A



VERRE DE CONTRÔLE SOLAIRE

ANTISOL



BRUN



GRIS

STOPSOL



BRUN



GRIS



CLEAR

- Le type de verre et les suppléments sont déterminés individuellement avec le conseiller VIDOK.



ACIER
INOXYDABLE



ALUMINIUM


COUPE / CINTRAGE



INTERCALAIRE
CINTRÉ



INTERCALAIRE
COUPÉ



SWISSPACER ADVANCE / ULTIMATE



BLANC
(RAL 9016)



GRIS
(RAL 7035)



GRIS FONCÉ
(RAL 9023)




BRUN
(RAL 8003)



BRUN FONCÉ
(RAL 8014)



NOIR
(RAL 9005)



TGI



BLANC
(RAL 9016)



GRIS
(RAL 7035)



GRIS FONCÉ
(RAL 7040)



BRUN
(RAL 8003)



BRUN FONCÉ
(RAL 8016)



NOIR
(RAL 9005)



CHROMATECH ULTRA



BLANC
(RAL 9016)



GRIS
(RAL 7035)



GRIS FONCÉ
(RAL 7040)



BRUN
(RAL 8003)



BRUN FONCÉ
(RAL 8016)



NOIR
(RAL 9004)



MULTITECH



BLANC
(RAL 9016)



GRIS
(RAL 7035)



GRIS FONCÉ
(RAL 9023)



NOIR
(RAL 9004)

VIDOK.COM
PORTES ET FENÊTRES

FABRICANT DE FENÊTRES ET PORTES EN PVC, BOIS ET ALUMINIUM
VIDOK Sp. z o.o. Rudna Mała 75, 36-054 Rudna Mała, Pologne
contact@vidok.com | REGON: 690379060 | NIP: PL813-10-86-710



© VIDOK Sp. z o.o. – Tous droits réservés. La copie, le téléchargement, la modification ou la diffusion de ces contenus, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable du département marketing est strictement interdite.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre commerciale au sens des dispositions de l'art. 66 du Code civil. La Société VIDOK Sarl se réserve le droit de modifier et d'améliorer les produits contenus au présent catalogue. Les informations y communiquées concernent le moment de sa publication. Compte tenu des limites de la technologie d'impression, le coloris des produits présentés peut différer de celui réel. Edition 2025